


Máy cắt khối đá dạng cầu trục



Thông tin cơ bản

Model : QSQ2200/2500/3000
Loại máy: Máy cắt dạng cầu trục
Mục đích sử dụng : cắt đá hoa cương, cẩm thạch.....
Điện áp hoạt động : 380V
Tự động : Có
Khả năng cắt : tốc độ bình thường
Điều khiển : CNC
Khuyủ, đỡ, thủy lực
Type for Cutting Machine:CNC Cutting Machine
Năng suất cao

Thông số kỹ thuật của các model

Model	QSQ-2200	QSQ-2500	QSQ-3000
Đường kính dao	2200	2500	3000
Chiều dài cắt tối đa	3200	3000	2500
Chiều rộng cắt tối đa	1800	1800	1800
Chiều cao cắt tối đa	950	1100	1350
Số dao	9	5	1
Công suất động cơ KW	45	45	45
Yêu cầu nguồn	3Phs380V 50Hz		
Kích thước bao (LxWxH)/mm	7300X3800X5500	7300X3800X5500	7300X3800X6100
Tổng khối lượng kg	10, 000	11, 000	12, 000





Bảng điều khiển



Tủ điện

MÁY CẮT ĐÁ THỦY LỰC 1 TRỤC NHIỀU ĐAO



Thông tin cơ bản

Model : WXL1600-22

Sử dụng cho: Đá hoa cương, cẩm thạch

Điện áp : 380V

Tự động : có

Khả năng cắt nhanh

Chứng nhận : ISO, CE

Thông số kỹ thuật của các model

Model	Đ.vị	P10-12	P14-18	P20-22	P24
Đường kính dao	mm	2200	2200	2200	2200
		1650/980	1650/980	1650/980	1650/980
Số lượng dao	PC	10-12	14-18	20-22	24
Hành trình cắt đứng max	mm	950	950	950	950
Hành trình đi của cưa	mm	4200/5500	4200/5500	4200/5500	4200/5500
Kích thước cắt (L*W*H)	mm	3500*1400 *1000	3500*1400* 1000	3500*1600* 1000	3500*1600* 1000
Kích thước cắt lớn nhất(L*W)	mm	3500*950	3500*950	3500*950	3500*950
Công suất động cơ	kw	45/55	65/75/90	110	132
Tiêu thụ nước	m ³ /h	30	60	80	120
Tổng khối lượng	T	≈8.3	≈9.5	≈11.5	≈12/12.5







Máy cắt, cưa đá nhiều dao



Thông số kỹ thuật của máy

Chiều dài cắt tối đa	2800mm
Chiều rộng cắt tối đa	1400mm
Độ dày cắt tối đa	1400mm

Kích thước dao	1800mm
Công suất động cơ	110kw
Nước tiêu thụ	30m ³ /h
Kích thước bao của máy	10000*4800*5200mm
Khối lượng	11T

Có thể tăng số lượng dao lên đến 30 chiếc

Tay đưa thủy lực linh hoạt